

Schneikel-Line

Die Server- und Netzwerkplattform für individuelle 19" – Schranklösungen.
Elegantes und attraktives Design.



Die individuelle 19"- Lösung.

Schneikel Electronics GmbH
Steinhaldenstrasse 24
CH-8954 Geroldswil

www.schneikel.ch

info@schneikel.ch



Herausragende Eigenschaften von Delta³?

1. Hohe Flexibilität
2. Kosteneinsparung dank reduzierter Installationszeit
3. Elegantes, formschönes Design
4. Perfekte Zugänglichkeit dank einer Konstruktion ohne Eckpfosten



Delta³ The Most Featured & Adaptable Rack Out The Box

Alternative Rahmenkonfiguration



Pfosten nach aussen verschoben

Unerreichte Flexibilität um die heutigen und auch zukünftigen Bedürfnisse des IT-Marktes abzudecken.
Netzwerkinstallation, hohe dichte Servers, Switches usw.



Eckpfosten mittig

Optimiert für den Einsatz in einem Rechenzentrum um 360° Zugang zu den Komponenten zu haben.



Eckpfosten nach aussen verschoben

Traditionelle Einstellung für Basis Installation.


Adaptable To Optimise User & Application Demands

Werkzeugloses Konfigurieren und Einstellen



Dach & Boden Rack Anreihung

Delta³ Rack werden mit Schrauben zusammengeschaubt. 4 Positionen um maximale Festigkeit zu erreichen .



M6 Gewinde & T-Nuten Fixierungs-Positionen

Delta³ Montageschienen haben M6 Gewinde, um Kanäle und T-Nuten an unzähligen Positionen Zubehör zu befestigen.



Stufen- / Werkzeugloses Einstellen der 19" Montageschiene

Ein integrierter Griff erlaubt ein werkzeugloses und stufenloses Einstellen der 19" Montageschiene - ohne zusätzliches Werkzeug.



19" Schienen Positions-Anzeige- & Abmessungsstreifen

Messtreifen auf den Montagekanälen zeigen die Position der 19" Montageschienen . Montageschienen ohne Werkzeug verschraubbar.



Einfache Installation & Bedienung

180° / 255° Öffnung der Türen

Delta³ Türen können 180°, bei einer Schrankreihe, geöffnet werden und 255° am Ende eines Ganges oder einzelnstehenden Schränken. Ein arbeiten ohne Hindernisse ist gewährleistet.

Einfacher Türanschlagwechsel

Türanschlag kann schnell und problemlos gewechselt werden.

High Flow (80%) perforierte Türen

Um sicher zu stellen, dass heutige IT-Geräte genügend Frischluft erhalten, verfügen die Delta³-Schränke über gut luft-durchlässige Türen mit einem perforierten sechskant Muster, welches "best in practice" darstellt.



Schnell-lösende Türangel

Ein einzigartiges Stift-System, welches die von aussen zugängliche Türangel schnell montieren und demontieren lässt.



Stift & Türangel Seitenpanelen

Die Delta³ Seitenwände sind einfach zu montieren und demontieren. Geschlossene Seitenwände können bei geschlossener Front-Türen nicht geöffnet werden. (Sicherheit)



Tür-Konfigurationen



- Das gewählte Tür-Design ermöglicht, dass nur eine einzelne Person diese einfach montieren und demontieren kann.




- Breite Auswahl an unterschiedlichen Türen
- Grosse Auswahl an Schwenkgriffen und Schlössern
- Standard-Schlüssel, spezifische Schlüssel, elektronische Zutrittskontrolle, multi-point Verriegelung

Luftstrom-Management Lösungen



Delta³ horizontale Luftblenden

Minimiert die Vermischung von heisser und kalter Luft zwischen den verschiedenen Zonen im Schrank. Erhöht die Effizienz des Kühlungs-systems im Datencenter. Lösungen auf Anfrage.



Horizontale 19"-Bodenblenden

Delta³ verlängert die 19"-Montage-schiene in den Sockel des Schrankes, was viel mehr Platz für das Kabel-Management bietet.


Spezifische Blenden

Das Standard-Produkt ist vor-konfiguriert und wird mit einer austauschbaren Blenden geliefert, welches die unterschiedlichsten Anforderung erfüllt. Weitere Blenden auf Anfrage.



Delta³ Vertikale Luftblenden

Minimiert die Vermischung von heisser und kalter Luft zwischen den verschiedenen Zonen im Schrank. Erhöht die Effizienz des Kühlungs-systems im Datencenter. Lösungen auf Anfrage.



Kontaktieren Sie uns!

Schneikel Electronics GmbH

Steinhaldenstrasse 24

CH-8954 Geroldswil

Schweiz

Telefon: + 41 (0)44 404 10 10

Fax: + 44 (0)44 404 10 19

Email: info@schneikel.ch

www.schneikel.ch